



IL TETTO,
FORTE COME UN TORO

TETTO E FACCIATA FORTI COME UN TORO!

I SISTEMI COMPLETI IN ALLUMINIO DI PREFA



WWW.PREFA.IT

IL NOSTRO MAGGIORE SUCCESSO È LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI.

PAESI CON STABILIMENTI PRODUTTIVI

AUSTRIA 3182 Marktl
3100 St. Pölten
GERMANIA 98634 Wasungen

PAESI DI ESPORTAZIONE

SVIZZERA 8800 Thalwil
ITALIA 39100 Bolzano
FRANCIA 73190 Challes-les-Eaux
REPUBBLICA CECA 193 00 Praga
UNGHERIA 2040 Budaörs
POLONIA 02-295 Varsavia
SVEZIA 232 61 Arlöv
REGNO UNITO W8 5HD Londra

RETE DI DISTRIBUZIONE

Belgio	Croazia
Paesi Bassi	Estonia
Lussemburgo	Lettonia
Danimarca	Lituania
Norvegia	Russia
Slovacchia	Irlanda
Slovenia	

CENTRI DI FORMAZIONE



Costruzione: complesso aziendale di Marktl
Ubicazione: Marktl/Lilienfeld (Austria)

DATI E FATTI 2020

3
stabilimenti produttivi

5000
prodotti

23
paesi

550
dipendenti

9
centri di formazione

3200 partecipanti alle formazioni nel mondo

PREFA: UN ALLEATO IMBATTIBILE

PREFA è da sempre un alleato imbattibile di committenti privati, architetti, progettisti, lattonieri e conciatetti. Il nostro obiettivo è quello di assistervi con servizi utili e personali nella fase di pianificazione come in quella di esecuzione, nell'espletamento delle prestazioni di garanzia come nella corretta manutenzione e cura dei prodotti.

In primo piano per noi c'è volutamente il rapporto diretto con il cliente, poiché conosciamo bene le sfide che ogni giorno attendono committenti e operatori. È per questo che offriamo un prezioso appoggio in tutte le fasi del progetto e ci facciamo garanti di un percorso sereno.

PREFA è presente ovunque e in qualsiasi momento vi sia bisogno di aiuto. Già, perché, nonostante l'enorme crescita e il successo ottenuto in tutta Europa, PREFA è rimasta un'azienda a conduzione familiare, in cui contano la sincerità, la responsabilità e la parola data.

ASSISTENZA CLIENTI A PORTATA DI MANO

Ogni progetto ha le sue caratteristiche individuali, ogni committente desidera la soluzione più adatta al proprio caso. Per qualsiasi domanda sul vostro progetto contattateci telefonicamente! Saremo a vostra disposizione.

E se c'è bisogno di conoscenze più particolari saremo lieti di mettervi in contatto con specialisti in materia. Tutti i nostri contatti sono disponibili sul nostro sito:

WWW.PREFA.IT/CONTATTI.

MATERIALI RICHIEDIBILI GRATUITAMENTE

Con le pratiche guide, le schede e le documentazioni di PREFA potete farvi una panoramica dei circa 5000 prodotti e trovare una marea di informazioni dettagliate. Il modo più veloce per richiedere il materiale desiderato (naturalmente gratuito) è sul nostro sito.

IL NOSTRO SERVIZIO FOTOGRAFICO: LA VOSTRA CASA INDOSSA PREFA

Volete farvi un'idea di che aspetto avrebbe la vostra casa con un tetto o una facciata PREFA? Sul sito WWW.PREFA.IT/FOTOMONTAGGIO realizzeremo per voi un fotomontaggio gratuito che poi vi invieremo.

- 1° Caricate fino a max. due foto del vostro immobile.
- 2° Scegliete il prodotto dalla gamma PREFA.
- 3° Selezionate il colore desiderato. Potete scegliere fino a tre colori standard.
- 4° Inserite il vostro contatto, inviate e ci occuperemo della vostra richiesta.

SERVIZI

Qualunque cosa vogliate realizzare, siamo qui per voi!

RESISTENTE ALLE TEMPESTE

1 Ogni singolo prodotto per tetto e facciata viene ancorato a prova di tempesta.

Grazie all'inimitabile sistema di fissaggio a scomparsa e alla posa sfalsata con ancoraggio reciproco, il vostro tetto e la vostra facciata PREFA resisteranno anche alle tempeste più forti. A seconda del carico di vento si può anche aumentare il numero delle clip antivento e scegliere il tipo di fissaggio più adatto (con chiodi o viti).

LEGGERO

3 Il peso piuma dalla qualità imbattibile.

Un tetto PREFA ha un peso di ca. 2,6 kg/m², una frazione del peso di un normale tetto (ca. 35-55 kg/m²). La massa gravante sulla capriata di una comune casa monofamiliare, quindi, può ridursi anche di dieci tonnellate! La leggerezza dell'alluminio ha anche conseguenze positive per il trasporto e i tempi di lavorazione in cantiere.

BELLO E D'IMPATTO

5 Un design incomparabile per il vostro immobile.

PREFA vi offre un'infinità di soluzioni progettuali e una vasta scelta di forme, formati, colori, schemi di posa e superfici. Trattandosi di un sistema completo, ogni prodotto si abbina perfettamente all'altro anche in colore, compresi gli accessori. Su richiesta, a partire da determinati ordinativi minimi, si realizzano anche colori fuori catalogo.

INOSSIDABILE

2 I tetti e le facciate PREFA sono assolutamente resistenti alle intemperie e inattaccabili alla ruggine.

Già, perché in caso di graffi l'alluminio forma una pellicola protettiva che si richiude da sola ogni volta. In più, nella maggior parte dei tetti e delle facciate PREFA il materiale è rivestito di un pregiata vernice applicata con processo di coil coating.

RESISTENTE ALLA ROTTURA

4 I tetti e le facciate in alluminio a marchio PREFA resistono a tutte le intemperie.

Neppure i grossi carichi di neve, le escursioni termiche estreme e le condizioni atmosferiche più avverse rappresentano un problema per i tetti e le facciate in alluminio PREFA. Tutto merito dei numerosi pregi e dell'alta resistenza del materiale: l'alluminio.

STABILE NEL COLORE

6 Con PREFA il colore che avete scelto resta com'è.

Grazie all'applicazione di un particolare strato di vernice, la superficie dei prodotti PREFA è altamente resistente alle variazioni di temperatura e agli agenti atmosferici. Il processo che lo assicura è detto coil coating e può arrivare a contare fino a 20 fasi di lavorazione.

IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI

7 La leggerezza del materiale evita la spesa di una sottostruttura.

Spesso il rifacimento di un tetto implica l'adeguamento statico della capriata, che deve essere in grado di sostenere l'ingente peso delle moderne tegole. Scegliendo PREFA ne potete fare a meno: con un tetto in alluminio, di gran lunga più leggero, di solito non sono necessarie ulteriori misure di rinforzo.

ECOLOGICO

9 L'alluminio è riciclabile al 100%.

L'alluminio si può riciclare senza perdita di qualità tutte le volte che si vuole. Anzi, per la produzione di alluminio secondario s'impiega il 95% di energia in meno che non a estrarlo dalla materia prima. In più, la sua leggerezza (meno costi di trasporto e maggiore velocità di lavorazione in cantiere) e durabilità (non si spezza, non si arrugginisce e non si fende con il gelo) promuovono la sostenibilità.

SISTEMA COMPLETO

8 Tetto, facciata e tanti altri prodotti tutti perfettamente compatibili.

PREFA non è soltanto la specialista dei tetti forti come un toro, ma produce anche rivestimenti per facciata, sistemi per lo smaltimento delle acque piovane, soluzioni anti-esondazione e sostegni per impianti fotovoltaici: pregiate componenti di un sistema integrato e testato per l'involucro esterno degli edifici la cui messa in opera è affidata esclusivamente ad aziende specializzate e qualificate.

40 ANNI DI GARANZIA

10 40 anni di garanzia sul colore e sul materiale

PREFA concede 40 anni di garanzia sul colore e sul materiale* di tetti e facciate. Questo vi dà la migliore assicurazione contro la rottura, la corrosione (ruggine), i danni da gelo, la sfogliatura e la formazione di bolle.

10 BUONI MOTIVI

La vera forza non mostra debolezze.
Garantito da PREFA.

Costruzione: rifugio Seethalerhütte sul Dachstein
Prodotto: pannello per tetto FX.12, pannello per facciata FX.12
Colore: P.10 grigio pietra
Ubicazione: Dachstein (Austria)
Architetto: Dreipius Architekten
Ditta esecutrice: Grossi Dach

* Per informazioni sulle condizioni di garanzia relative a materiale e colore consultare il sito: www.prefa.it/garanzia.

LA GARANZIA DI PREFA È PIÙ DI UNA PROMESSA

Massima qualità made in Austria e in Germany

Le previsioni del tempo per i prossimi 40 anni: ca. 75 000 ore di sole e 35 000 litri di acqua piovana al metro quadro. Fulmini e saette, PREFA è decisamente la scelta giusta! Già perché solo PREFA concede 40 anni di garanzia sul colore e sul materiale di tetti e facciate. Così sarete perfettamente tutelati in caso di **rottura, corrosione (ruggine), danni provocati dal gelo, scheggiatura e formazione di bolle.**



COME MAI PREFA PUÒ DARE UNA SIMILE GARANZIA?

Perché i tetti e le facciate in alluminio a marchio PREFA sono prodotti d'alta tecnologia **fabbricati esclusivamente in Austria e in Germania**. In più, qualsiasi prodotto PREFA deve essere posato e montato da professionisti autorizzati.

40 ANNI DI GARANZIA, E PREFA LO METTE ANCHE NERO SU BIANCO

Alle condizioni specifiche indicate nel certificato di garanzia e per la data di consegna riportata. Per maggiori informazioni sulle condizioni di garanzia relative a materiale e colore consultare il sito: WWW.PREFA.IT/GARANZIA



La cosa più importante per la realizzazione di un progetto PREFA è di incaricare un'impresa competente con personale specificamente formato.

Gerald Hoppel, lattoniere e specialista PREFA

* La garanzia del colore copre i fenomeni di sfogliatura e formazione di bolle a danno della superficie verniciata con procedura P.10 alle condizioni indicate nel certificato di garanzia.



**RESISTENZA DEL COLORE
GRAZIE ALLA VERNICIATURA P.10
GARANZIA DI RESISTENZA AI RAGGI UV E ALLE
INTEMPERIE E DI STABILITÀ DEL COLORE**

P.10 è la verniciatura sviluppata da PREFA per realizzare superfici dai colori resistenti rispondenti ai massimi standard di qualità. Il materiale resiste agli agenti esterni e alle sollecitazioni e presenta una garanzia di stabilità ai raggi UV, alle intemperie e allo scolorimento.

VERNICIATURA P.10 CON
PROCESSO DI COIL COATING

VERNICE PRIMER

PRETRATTAMENTO

MATERIALE DI BASE
(ALLUMINIO)

PRETRATTAMENTO

VERNICE PROTETTIVA
RETRO

ECCEZIONALMENTE RESISTENTI ANCHE IN CONDIZIONI ESTREME

PREFA offre sistemi integrali per lo smaltimento delle acque piovane in alluminio, corredati da tutti gli accessori per il montaggio forniti dalla stessa casa: dal canale tondo sospeso al pluviale quadro, dal fermafoglie alla cassetta di raccolta. I canali di gronda vengono prodotti partendo da nastri di alluminio preverniciato. Grazie alla pregiata finitura delle superfici tramite processo di coil coating, lo strato di vernice resta malleabile ed eccezionalmente resistente anche in condizioni meteorologiche estreme.

ADDIO RIVERNICIARE, ADDIO RITOCCHI

Il sistema di smaltimento delle acque piovane in alluminio resta perfettamente funzionante e bello anche dopo molti anni, e garantito senza ruggine, mentre quei fastidiosi lavori di manutenzione, come la riverniciatura o il ritocco, sono ormai acqua passata.

ADESSO ANCHE IN P.10: ANTRACITE, MARRONE, GRIGIO SCURO, GRIGIO CHIARO, TESTA DI MORO, BIANCO PREFA E NERO

Il sistema è disponibile nei colori standard classici, coordinati con gli elementi per tetto e facciata. In questo modo è possibile attuare eleganti soluzioni tono su tono o creare volutamente particolari giochi di colore. Accanto all'antracite, al marrone e al grigio chiaro, a partire dall'autunno 2020 saranno disponibili in qualità P.10 anche il grigio scuro, il testa di moro, il bianco PREFA e il nero.



Prodotto: pannello per tetto FX.12, pluviale quadro
Colore: P.10 antracite



IL SISTEMA COMPLETO PREFA

La sua forza è più della somma delle sue parti

Prodotto: tegola PREFA, Doga PREFA
 Colore: R10 antracite, silver metallizzato

- | | | |
|--|--|--------------------------|
| 1. doga | 6. copricolmo ventilato | 11. canale tondo sospeso |
| 2. mantovana | 7. scossalina per finestra | 12. tubo pluviale |
| 3. staffa di sicurezza anticaduta conforme alla norma EN 517 B | 8. conversa e rivestimento per comignolo | 13. gomito |
| 4. naso fermaneve | 9. rivestimento di abbaini e facciata con doga | 14. bocchetta |
| 5. tegola | 10. conversa per tegole e torretta di ventilazione | |

PREFA non è soltanto lo specialista dei tetti forti come un toro, ma produce anche avanzati sistemi di smaltimento delle acque piovane, facciate, sistemi di supporto e fissaggio per impianti fotovoltaici, sistemi anti-esondazione e tant'altro ancora. Grazie a questa gamma completa di 5000 prodotti diversi è possibile realizzare un involucro omogeneo e armonico esattamente come lo desiderate.

PERFETTAMENTE INTEGRATI

Tutti i prodotti e i corredi di fissaggio come anche i numerosi articoli accessori sono perfettamente combinabili e vengono consegnati in un'unica soluzione. Per esempio, tutti i prodotti accessori arrivano già completi della necessaria minuteria di montaggio. Ciò garantisce che le varie componenti combacino a dovere e che il risultato soddisfi i più alti requisiti in fatto di estetica e qualità.

INSTALLAZIONE A CURA DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI

Onde assicurare un montaggio a regola d'arte, i tetti e le facciate PREFA possono essere posati esclusivamente da professionisti qualificati. E ciò si traduce nella massima sicurezza per committenti e progettisti.

SISTEMI PER COPERTURA

Abbaini, lucernari, curvature: l'alluminio si adatta praticamente a qualsiasi tipologia di tetto, sia essa di nuova costruzione che già esistente. I differenti prodotti PREFA permettono di realizzare una copertura tecnicamente perfetta che non richiede quasi manutenzione.

FACCIAE

Una facciata in alluminio è durevole, non si arrugginisce e in caso di necessità si ripulisce facilmente. I vari sistemi offrono ampia flessibilità progettuale e soluzioni diversificate per qualunque tipo di edificio.

ACCESSORI

Tutte le componenti dell'accessoristica PREFA calzano a pennello e si abbinano alla perfezione agli altri pezzi. Non a caso sono prodotte dalla stessa casa e per il montaggio vengono fornite assieme ai restanti elementi. Ciò è garanzia di sicurezza e conferisce ad ogni sistema completo PREFA l'auspicata longevità.

SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE

Gli efficaci sistemi di smaltimento delle acque piovane convincono con accorgimenti tecnici studiati nel dettaglio. Sono disponibili in una vasta gamma di colori standard e, volendo, anche in tonalità personalizzate.

SISTEMI ANTI-ESONDAZIONE

In collaborazione con la consociata Neumann Aluminium Strangpresswerk, PREFA ha sviluppato un sistema di dighe mobili in alluminio che permette di proteggere efficacemente edifici e terreni dai danni provocati dalle piene.

Prodotto: scaglia per tetto e facciata 44 x 44
Colore: P.10 grigio pietra



Prodotto: tegola R.16, PREFALZ
Colore: P.10 antracite



SISTEMI PER TETTO E FACCIATA

Giunti al colmo, la forza si manifesta... con leggerezza.

Perfettamente protetti... per decenni! Con i prodotti per tetto in alluminio PREFA potete stare sicuri che la vostra casa sarà protetta a 360 gradi. Già, perché questo sistema collaudato non teme né neve, né tempesta, né maltempo. La tecnica di posa sfalsata con ancoraggio reciproco conferisce al vostro tetto in alluminio PREFA la massima resistenza anche in presenza di condizioni meteorologiche estreme, mentre grazie alla particolare vernice applicata con procedimento di coil-coating la superficie del vostro prodotto PREFA risulterà elastica e oltremodo resistente alle escursioni termiche e agli agenti atmosferici.

Prodotto: scaglia per tetto e facciata 29 x 29
Colore: P.10 antracite



Prodotto: tegola PREFALZ
Colore: P.10 antracite

Prodotto: scandola per tetto, PREFALZ
Colore: P.10 grigio pietra



Prodotto: scandola per facciata
Colore: P.10 antracite



Prodotto: PREFALZ
Colore: P.10 grigio chiaro





Prodotto: Doga
Colore: P.10 marrone



Prodotto: Doga
Colore: argento (colore speciale), antracite opaco (colore speciale)

SISTEMI PER FACCIATA

Un look stravagante per il futuro,
e senza manutenzione

Resistenza ai carichi di vento, alla rottura, alla corrosione: i sistemi per facciata PREFA non conquistano soltanto per la loro robustezza e durabilità, ma anche per la loro estetica. Non importa, infatti, che vogliate realizzare una vostra idea o semplicemente ristrutturare la facciata esistente: date pure libero sfogo alla vostra creatività! I pannelli compositi in alluminio, le scandole e le scaglie per facciata, i pannelli FX.12, le doghe e i tanti altri prodotti per facciata si prestano perfettamente alla realizzazione di progetti architettonici in stile sia classico che moderno o anche imperituro. La vasta gamma di colori e di forme permette di trasformare qualsiasi facciata in un'opera unica.

LA QUALITÀ HA UN SOLO NOME

I prodotti per facciata PREFA sono sistemi completi. Ciò vuole dire che tutti gli elementi per facciata e l'intera gamma degli accessori per il montaggio provengono da un'unica casa e si conformano all'attestata qualità PREFA. Onde assicurare un montaggio a regola d'arte, le facciate PREFA possono essere posate esclusivamente da professionisti qualificati. E ciò si traduce nella massima sicurezza per costruttori e committenti.



Prodotto: Doga
Colore: P.10 marrone



Prodotto: Doga.X
Colore: P.10 antracite



Prodotto: pannello per facciata FX.12
Colore: P.10 antracite



Prodotto: PREFALZ
Colore: P.10 antracite



Prodotto: pannello per tetto FX.12, Doga.X
Colore: P.10 antracite, P.10 grigio chiaro



Prodotto: profilo a zebra
Colore: testa di moro (colore speciale)



PRIMA



DOPO



DOPO



PRIMA

RIFACIMENTO DEL TETTO

La copertura è leggera, la capriata resta forte.

I sistemi per tetto PREFA si prestano egregiamente per interventi di rifacimento. Gli eccellenti prodotti di alluminio sono forti, resistenti alla corrosione e ai carichi di vento, robusti e al contempo presentano un peso molto ridotto. Da qui deriva un altro grande vantaggio: un tetto in alluminio a marchio PREFA ha solo una frazione del peso di un comune tetto in cotto. Ciò permette di caricare poco la sottostruttura preservandola meglio.

MINORE CARICO STATICO

Nella migliore delle ipotesi, anzi, la capriata preesistente non dovrà neppure essere rinforzata prima di ricevere la nuova copertura perché il carico statico è minore. Ciò nonostante, prima di procedere a qualsiasi intervento di rifacimento, la capriata andrà ad ogni modo esaminata. La leggerezza del materiale si riflette anche sul trasporto e sui tempi di cantiere: la fornitura viene imballata a regola d'arte da PREFA e di norma trasportata con un unico mezzo. Il che si traduce in un bel risparmio di tempo e denaro.



PER OGNI FORMA, PER OGNI SPIGOLO, PER OGNI ANGOLO

Qualsiasi forma abbia il tetto, l'alluminio offre la massima flessibilità dal punto di vista estetico oltre che tecnico e una immensa libertà progettuale. PREFA ha il prodotto giusto sia per i tetti inclinati sia per quelli con pendenze minime. Anche nel caso di edifici antichi, la spiccata malleabilità dell'alluminio permette di rivestire in tutta sicurezza ogni angolo e ogni spigolo. Le costruzioni a struttura irregolare, poi, come potrebbe essere un vecchio casale di campagna, si lasciano ricoprire con assoluta precisione con un tetto leggero in alluminio. Informatevi su tutti i passi del vostro progetto di rifacimento del tetto sul sito: WWW.PREFA.IT/RIFACIMENTO-TETTO.

RIFACIMENTO DELLA FACCIATA

Finalmente una bella facciata che si preserverà per generazioni.

Per qualsiasi tipo di rifacimento PREFA ha il sistema per facciata ideale, durevole e a manutenzione quasi zero. La gamma di proposte per facciata è quantomai varia, dalle scandole alle scaglie ai pannelli fino ad arrivare alle esclusive doghe e doghe.X. Tutti i prodotti sono disponibili in diverse tonalità di colore e lasciano ampia libertà di fare e progettare. Che si scelga un'impronta più tradizionale o uno stile marcatamente moderno, l'involucro esterno rifletterà perfettamente il gusto personale.



MAI PIÙ RIVERNICIARE
PANNELLI PER FACCIATA
IN ALLUMINIO
SIMIL LEGNO

NUOVI COLORI EFFETTO LEGNO

I rivestimenti in legno sono soluzioni molto apprezzate per rifinire le facciate, in particolare perché conferiscono ad ogni edificio un fascino tutto suo. Tuttavia il legno non deve essere necessariamente "di legno". Per le doghe PREFA ha sviluppato un look ad effetto legno che vi risparmia la fatica di riverniciare. La facciata in alluminio è resistente agli agenti atmosferici, durevole e conferisce al rivestimento un aspetto naturale nelle calde tonalità del noce scuro, rovere grigio e rovere naturale.



38 noce scuro

39 rovere grigio

40 rovere naturale

SISTEMA DI MONTAGGIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Lasciate che il vostro tetto
lavori per voi!

L'energia solare non è soltanto una delle forme di energia più pulite, ma anche più economiche e aiuta il committente a risparmiare denaro. Per produrla non si consumano materie prime preziose né si rilascia anidride carbonica nociva nell'atmosfera.



SISTEMA DI MONTAGGIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Con i suoi sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici PREFA offre soluzioni studiate per abbinarsi alla perfezione al tipo di tetto scelto. A ogni tetto PREFA, dunque, il suo giusto sistema di fissaggio, che si tratti di elementi di piccolo formato o dei pannelli di grandi dimensioni PREFALZ. Infine, sicurezza innanzitutto: per questo la consulenza e la progettazione sono affidate esclusivamente all'ufficio tecnico di PREFA o a rivenditori qualificati. Lo stesso dicasi per il montaggio, effettuato rigorosamente da operatori professionisti.



**NOVITÀ
2020**

NOVITÀ: STAFFA PER PANNELLI SOLARI PREFALZ VARIO PER COPERTURE PREFALZ A DOPPIA AGGRAFFATURA

La nuova staffa per pannelli solari PREFALZ Vario amplia le possibilità di montaggio di impianti fotovoltaici sulle coperture a doppia aggraffatura PREFALZ ed è compatibile con l'attuale sistema di montaggio. La staffa si applica facilmente e senza penetrazione direttamente sulla doppia aggraffatura e si presta quindi anche per il montaggio su tetti che, per esempio, abbiano un isolamento estradosso. Grazie al supporto filettato è possibile regolare esattamente l'altezza della guida in maniera da compensare eventuali dislivelli della sottostruttura del tetto.

STAFFA PER PANNELLI SOLARI PREFALZ VARIO

- S'impiega sulle coperture a doppia aggraffatura PREFALZ e FALZONAL
- Non pone limiti all'espansione longitudinale
- Montaggio tramite morsetti sull'aggraffatura
- Ad altezza regolabile
- Montaggio senza penetrazioni

DIGA PREFA

Montaggio facile,
protezione immediata




La protezione dalle inondazioni è una preoccupazione centrale, soprattutto nelle aree a rischio. Il sistema di dighe mobili PREFA si compone di profili in alluminio leggeri, ma oltremodo robusti, idonei sia alla protezione di edifici che di paesaggi chiudendo porte, portoni, finestre, garage e intere superfici all'ingresso dei flutti. L'alluminio si presta benissimo essendo resistente alla rottura, inossidabile, impassibile alle intemperie e in più particolarmente leggero.

PRONTA NEL MOMENTO DEL BISOGNO, ALTRIMENTI QUASI INVISIBILE

La robustissima soluzione contro le piene si monta nel momento del bisogno per poi essere smontata e diventare quasi del tutto invisibile. I montanti che restano fissi si possono abbinare in colore alla facciata.

I VANTAGGI DEL ROBUSTO SISTEMA ANTI-ESONDAZIONE IN ALLUMINIO A MARCHIO PREFA

- Pronto all'uso in qualsiasi momento
- Semplice e veloce da montare
- Leggero
- Facile da riporre e stoccare



- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. montante a parete | 4. montante intermedio | 7. piantone |
| 2. sponda | 5. elemento di bloccaggio | 8. staffe di stoccaggio |
| 3. guarnizione a pavimento | 6. paletto di rinforzo | 9. copertura angolare |
| | | 10. custodia per sponde |

PANORAMICA DEI PRODOTTI

LA GAMMA DEI PRODOTTI PREFA – TETTO E FACCIATA

TEGOLA



600 × 420 mm (copertura utile)



TEGOLA R.16



700 × 420 mm (copertura utile)



SCANDOLA DS.19



480 × 262 mm (copertura utile)



SCANDOLA PER TETTO E FACCIATA



420 × 240 mm (copertura utile)



SCAGLIA PER TETTO E FACCIATA

44 × 44 | 29 × 29 | 20 × 20

437 × 437 mm (copertura utile)
290 × 290 mm (copertura utile)
200 × 200 mm (copertura utile)



PANNELLO FX.12 PER TETTO E FACCIATA



700 × 420 mm



1.400 × 420 mm



PREFALZ



DIMENSIONI STANDARD


per tetto: 0,7 × 500 mm; 0,7 × 650 mm
per facciata: 0,7 × 500 mm
nastro per lattoneria: 0,7 × 1000 mm



LA GAMMA DEI PRODOTTI PREFA – FACCIATA


DOGA

138 × 0,7 mm
200 × 1,0 mm
300 × 1,2 mm
400 × 1,2 mm




DOGA.X

200 × 1,0 mm
300 × 1,0 mm
400 × 1,0 mm



PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO PREFABOND

1.535 × 4010 × 4,0 mm



PROFILI ESTRUSI

profilo ondulato 10/47/2,0 mm
larghezza: 140 mm; peso: 6,62 kg/m²
profilo a zeta 22/40/2,0 mm
larghezza: 200 mm; peso: 7,5 kg/m²



ALTRE LINEE DI PRODOTTI DELLA GAMMA PREFA

SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE

canale di gronda 250/280/333/400 mm
canale quadro 250/333/400/500 mm
grondaia cornicione 700 mm × 1,0 mm
pluviale quadro 100 × 100 mm



SISTEMA DI MONTAGGIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

sistema di fissaggio Solar e accessori
per il montaggio di moduli fotovoltaici
su tutti i sistemi per tetto PREFA



SISTEMI ANTI-ESONDAZIONE

per la protezione di edifici e paesaggi





**IL TETTO,
FORTE COME UN TORO**

SAREMO FORTI. PROMESSO.

- Alluminio, il materiale forte per generazioni
- Sistemi completi perfettamente integrati
- Oltre 5000 prodotti in tante varianti di colore e forma
- 40 anni di garanzia su materiale e colore
- Assistenza personale a tutto tondo in ogni fase

PARLIAMONE!

PREFA ITALIA

PREFA ITALIA S.R.L. - PREFA ITALIEN GMBH
VIA NEGRELLI 23 - 39100 BOLZANO | BOZEN (BZ)

T +39 0471 06 86 80

OFFICE.IT@PREFA.COM

WWW.PREFA.IT

FOTO DI COPERTINA

Prodotto: Tegola R.16
Colore: P.10 grigio chiaro
Ubicazione: Provincia di Belluno
Architetto: Ing. Fagherazzi Ivo
Ditta esecutrice: Polito Ilario

RESPONSABILE DEI CONTENUTI

FOTO: PREFA | CROCE & WIR | MARION LAFÖGLER
WERNER JÄGER | HERTHA HURNAUS | DIETMAR KRAPP
JEANNETTE COTT | WERNER HUTHMACHER | ANTONIA ALEXANDRA HÜHN | MARIO VERAGUTH
| VICTOR CORTEZ

PER INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI GARANZIA RELATIVE A MATERIALE E COLORE
CONSULTARE IL SITO: WWW.PREFA.IT/GARANZIA.

CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE ED ERRORI DI STAMPA. LE EVENTUALI DEVIAZIONI DI
COLORE SONO DOVUTE AL PROCESSO DI STAMPA. 07/2020 | TM | DWB | GUTENBERG DRUCK

